

62

Tamaño: Grande.

Forma: Asimétrica, redondeada y con un labio ligeramente más desarrollado en su mitad superior.

Zona pistilar: Desplazada hacia la cara dorsal y hacia uno de sus laterales. Ápice saliente con esbozo de mamelón u oprimido con el **punto pistilar** dentro de una depresión ancha y suave.

Sutura: En general superficial, excepto en la cavidad peduncular y en la zona pistilar donde es hendida. En algún caso aislado es en forma de surco muy leve y teñida del color de la chapa.

Cavidad peduncular: Ancha y profunda.

Piel: Velloso con pubescencia abundante, corta y arrasada. **Color:** Domina el amarillo calabaza del fondo, con punteado del mismo tono pero algo más claro. Chapa rojo vinoso formada por punteado el cual, a su vez, forma manchas y estrías; cubre un cuarto de la superficie dejando entrever el fondo ampliamente. Algún fruto carece de chapa presentando sólo en algunas zonas punteado de color muy leve que da a la piel aspecto anaranjado.

Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Crujiente, correosa, jugosa, dulce y aromática.

Sabor: Muy bueno.

Hueso: Adherente a la carne, tamaño muy grande y forma alargada con los dos lados laterales oprimidos en la zona peduncular. Superficie muy áspera, granulosa, muy esculpida, dominando los surcos largos, anchos y muy profundos. Intercalados entre los surcos hay algún orificio pequeño. Punteado esparcido por toda la superficie, siendo más abundante en la mitad superior. Polo peduncular abierto.

Maduración: Segunda decena de agosto en Alfaro (La Rioja).

